

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-110, ul. Kombatantów 4, na potrzeby swojego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego sektorowego „podprogowego” pod nazwą:

„Dostawy wodorotlenku wapnia oraz cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2019 roku”

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 2164 tj.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz badania rażąco niskiej ceny.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawy wodorotlenku wapnia stosowanego do procesu oczyszczania spalin oraz cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R stosowanego do stabilizacji i zestalania popiołów, luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2019 roku.
2. Miejsce dostaw: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, przy ul. Gen. Wł. Andersa 40F.
3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV: 44921200, 44111200-3.
4. Zamówienie jest podzielone na 2 części (2 Zadania):

1) Zadanie I - Cykliczne dostawy wodorotlenku wapnia luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w planowanej całkowitej ilości 1 351,2 Mg

a) Wymagania jakościowe dla wodorotlenku wapnia określono poniżej:

Wodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane)	
Jakość wodorotlenku wapnia zgodna z normą PN-EN 459-1:2015-06	
Numer CAS: 1305-62-0	
Ca(OH) ₂	>=90 % masowy
MgO	<=5 % masowy
Gęstość objętościowa	0,35±0,5 kg/dm ³
Powierzchnia właściwa wg. BET	>18 m ² /g
Pozostałość na sicie	0,2 mm <=2%
	0,09 mm <=7%



- b) Zamawiany Towar dostarczany będzie i wyładowywany z autocysterny we wskazanym przez Zamawiającego miejscu staraniem i na koszt Wykonawcy wliczony w cenę, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
- c) Przewidywana jednorazowa dostawa wodorotlenku wapnia luzem w maksymalnej ilości 22 ton. Zamówienie w miarę potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na zgłoszenie.
- d) Załadunek silosu (rozładunek autocysterny) winien odbywać się własną sprężarką autocysterny za pośrednictwem przewodu wlotowego z przyłączem 3". Maksymalna dopuszczalna wysokość podniesienia cysterny musi uwzględniać dostępną przestrzeń pomiędzy podłożem, a dachem budynku procesowego w wysokości ok. 10 m.
- e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa zwiększenia ilości całego zamówienia, określonego w Zadaniu I w pkt. 1.4 ppkt 1 o około 16,3 % w zależności od nieprzewidywanych potrzeb - wtedy całkowita ilość zamówienia nie przekroczy 1 571 Mg/rok. Wymienione zastrzeżenie jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z wymienionego uprawnienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

2) Zadanie II - Cykliczne dostawy cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w planowanej całkowitej ilości 1 418,8 Mg

- a) Wymagania jakościowe dla cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R określono poniżej:

Cement portlandzki CEM I 42,5 R		
Jakość zgodna z normą PN-EN 197-1:2012		
Wytrzymałość na ściskanie		
po 2 dniach	>= 20	MPa
po 28 dniach	42,5÷62,5	MPa
Czas wiązania (początek)	>= 60	min.
Zmiana objętości	<=10	mm
Pozostałość nierozpuszczalna	<=5,0	%
Strata prażenia	<=5,0	%
Zawartość chlorków	<=0,1	%
Zawartość siarczanów (jako SO ₃)	<=4,0	%

- b) Zamawiany Towar dostarczany będzie i wyładowywany z autocysterny we wskazanym przez Zamawiającego miejscu staraniem i na koszt Wykonawcy wliczony w cenę, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 - c) Przewidywana jednorazowa dostawa cementu portlandzkiego luzem ok. 27-28 ton. Zamówienie w miarę potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na zgłoszenie.
 - d) Załadunek silosu (rozładunek autocysterny) winien odbywać się własną sprężarką autocysterny za pośrednictwem przewodu wlotowego z przyłączem 3".
 - e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa zwiększenia ilości całego zamówienia określonego w Zadaniu II w pkt. 1.4 ppkt 2 o 27,5 % w zależności od nieprzewidywanych potrzeb - wtedy całkowita ilość zamówienia nie przekroczy 1 809 Mg/rok. Wymienione zastrzeżenie jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z wymienionego uprawnienia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. **Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez Wykonawców ofert częściowych na każde z Zadań osobno.**
6. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określono w załączonych wzorach umów odpowiednio na każde z Zadań (Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3).
7. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dn. 01.01.2019 r. do dn. 31.12.2019 r.**

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

Nie dotyczy.

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Każdy z Wykonawców wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

4. UDZIELANIE INFORMACJI W RAMACH PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są Pan(i): Marta Rybnik e-mail: m.rybnik@lech.net.pl (w sprawach formalnych), Emilian Sańko - Sawczenko, e-mail: e.sanko-sawczenko@lech.net.pl (w sprawach technicznych).
3. Dane kontaktowe Zamawiającego: e-mail: zuok.bialystok@lech.net.pl.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy.

6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

7. FORMA SKŁADANIA OFERT

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. **Oferta może być złożona na jedno lub oba Zadania.**
3. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i być podpisana przez osobę upoważnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy.
5. Ofertę należy złożyć:
 - w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Andersa 40F, 15-113 Białystok, kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

*Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
ul. Gen. Wł. Andersa 40F, 15-113 Białystok*

Oferta w postępowaniu na: „Dostawy wodorotlenku wapnia oraz cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R luzem wraz z transportem i rozładunkiem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku w 2019 roku”

6. Do oferty należy załączyć aktualne świadectwo jakości oferowanego wodorotlenku wapnia/cementu portlandzkiego odpowiednio dla Zadania postępowania, na które jest składana oferta, w celu potwierdzenia spełnienia określonych w pkt. 1 ppkt 4 wymagań jakościowych.
7. Wszystkie dokumenty załączone do oferty mają być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferta powinna zawierać stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (KRS lub CEDIG).

8. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nie dotyczy.

9. SPOSÓB OCENY OFERT

1. Cena – 100% za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada warunkom postawionym w niniejszym zapytaniu i która zawiera najniższą cenę za realizację zamówienia w danym zadaniu.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo badania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

11. TERMIN SKŁADANIA OFERT


Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 23 listopada 2018 roku do godziny 11:00.


12. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej opisane są w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Usługowo – Handlowo – Produkcyjnym „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku dla zamówień sektorowych „podprogowych” rozdział VII.

13. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Oferty
Załącznik Nr 2 – wzór umowy dla Zadania I
Załącznik Nr 3 – wzór umowy dla Zadania II
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z Postępowania
Załącznik Nr 5 – klauzula RODO
Załącznik Nr 2 do wzoru Umowy dla Zadania I i II – Instrukcja ruchu dla kierowców poruszających się po terenie ZUOK w Białymstoku


PRZES
mgr Michał Włod Stefanowicz


WICEPREZES
mgr Anna Pisiecka