

Białystok, dnia 14 listopada 2017r.

NDZ.231.19.2017.DM

Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNEGO LECH SP. Z O.O.
(Z WYŁĄCZENIEM LOKALIZACJI ZUOK BIAŁYSTOK/SPALARNIA)**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. udziela wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie 1

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia ewentualnej oferty co najmniej do 28.11.2017r.

Odpowiedź 1

Zamawiający przesunął termin składania ofert do 20.11.2017 r. (Zgodnie ze zmianą treści SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 09.11.2017r.).

Pytanie 2

Wnoskujemy o obniżenie limitu dla ryzyka pożaru wybuchu dymu sadzy do limitu 10 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 2

Zamawiający dokonuje modyfikacji w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Dział II A, par. 5 tabela 3:

Było:

UBEZPIECZENIE MIENIA - RYZYKA DODATKOWE	
POZOSTAŁE LIMITY NA I. RYZYKO	
Ryzyko	Limit
ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji	50 000 000,00 zł



Jest:

UBEZPIECZENIE MIENIA - RYZYKA DODATKOWE	
POZOSTAŁE LIMITY NA I. RYZYKO	
Ryzyko	Limit
ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji	10 000 000,00 zł

Pytanie 3

Wnioskujemy o modyfikację klauzul akceptacji zabezpieczeń: przeciwkradzieżowych, przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych przez potwierdzenie w każdej z nich: „o ile są sprawne, konserwowane i zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem”.

Odpowiedź 3

Zamawiający dokonuje modyfikacji:

Było:

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające. Dotyczy obecnych jak i przyszłych lokalizacji.

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające. Dotyczy obecnych i przyszłych lokalizacji

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwprzepięciowe za wystarczające. Dotyczy obecnych i przyszłych lokalizacji.

Jest:

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające, **o ile są sprawne, konserwowane i zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.** Dotyczy obecnych jak i przyszłych lokalizacji.

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające, **o ile są sprawne, konserwowane i zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.** Dotyczy obecnych i przyszłych lokalizacji

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwprzepięciowe za wystarczające, **o ile są sprawne, konserwowane i zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.** Dotyczy obecnych i przyszłych lokalizacji.

Pytanie 4

Klauzula leeway – obniżenie progu do 130%.

Odpowiedź 4

Zamawiający dokonuje modyfikacji w treści Klauzuli zniesienia zasady proporcji (leeway)

Było:

Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej

podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekraczała **140% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu**. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym.

Jest:

Klauzula zniesienia zasady proporcji (leeway)

Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekraczała **130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (PD, EE) oraz 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu dla pozostałych ubezpieczeń (CPM)**. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod warunkiem że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym.

Zamawiający dodaje w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nazwę klauzuli do katalogów klauzul, wymienionych w par. 8 w Dziale II B, II C oraz dokonuje zmiany treści klauzuli w Dziale II D, par. 1.

W Dziale II B par. 7 ust. 5 oraz II C par. 7 ust. 5 wykreśla się” „Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.”

Pytanie 5

Wnoskujemy o usunięcie lub przesunięcie do części fakultatywnej klauzuli przypalenia i osmalenia

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Potwierdzenie wyraźne iż nie są ubezpieczone z żadnym zakresie odpady.

Odpowiedź 6

Ubezpieczeniem nie są objęte odpady przyjmowane do ZUOK do przetworzenia lub składowania. Ubezpieczeniem objęte są surowce wtórne pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych, przeznaczone do dalszej sprzedaży.

Po przejściu procesów na linii mechanicznego przetwarzania zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach powstają surowce wtórne, w tym w postaci: papieru i makulatury, butelek PET, metali żelaznych i nieżelaznych, szkła, plastiku PP, PS, PE, HDPE.

Pytanie 7

Prosimy o usunięcie klauzuli zmiany ryzyka.

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie klauzuli.

Pytanie 8

W zakresie ubezpieczenia mamy w przedmiocie wymienione pojazdy w ruchu – prosimy o potwierdzenie, iż zakres obowiązuje jedynie dla miejsc zgłoszonych/nazwanych w lokalizacjach do ubezpieczenia.

Odpowiedź 8

W zakresie DZIAŁU II - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA DZIAŁ II A - UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (PD) Zamawiający potwierdza, że ochrona

dotyczy pojazdów, które przemieszczają się wyłącznie w obrębie nazwanych lokalizacjach do ubezpieczenia.

Pytanie 9

Czy są zgłoszone namioty do ubezpieczenia? Jeśli tak to jaka jest ich wartość i jakie mienie wewnątrz a także czy mają wszelkie stosowne zgody na użytkowanie? Dodatkowo wnioskujemy w takim przypadku o wprowadzenie dla tego przedmiotu limitu odpowiedzialności do 200 tys. PLN oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 5 tys. PLN.

Odpowiedź 9

Zamawiający posiada namiot pneumatyczny typu „PAJĄK” – 6 nożny (nr inw. LECH/302/Z-203/14) o wartości 16 615,00 zł. Środek trwały jest wykorzystywany okazjonalnie, trudno określić wartość mienia wewnątrz (wartość niska). Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje zakupów innych namiotów.

Zamawiający ze względu na wartość mienia nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu oraz franszyzy.

Pytanie 10.

Dla rozszerzenia zakresu o zły stan dachu paragrafu 3 postanowień szczególnych/modyfikacji OWU wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 tys. PLN. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 10

Zamawiający wyraża zgodę na poniższą modyfikację w dziale II A, par. 3, ust. 4 w Załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dodaje się zdanie jak niżej: „Zastosowanie ma limit odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.”

Pytanie 11.

Prosimy o usunięcie paragrafu 3 postanowień szczególnych/modyfikacji OWU dotyczących się szkód w użytkowanych pojazdach – jest to pokrycie dla ryzyk komunikacyjnych.

Odpowiedź 11:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w dziale II A, par. 3, ust. 3 w Załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Było:

Szkody w użytkowanych pojazdach obejmują co najmniej szkody powstałe w wyniku:

- a) upadku,
- b) przewrócenia się,
- c) zderzenia z innymi pojazdami, w tym pomiędzy pojazdami użytkowymi przez Ubezpieczającego,
- d) nagłego działania siły mechanicznej przy zetknięciu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu.

Jest:

Dla szkód w ubezpieczonych pojazdach, powstałych w wyniku ubezpieczonych zdarzeń, w tym:

- a) upadku,
- b) przewrócenia się,
- c) zderzenia z innymi pojazdami, w tym pomiędzy pojazdami użytkowymi przez Ubezpieczającego,

d) nagłego działania siły mechanicznej przy zetknięciu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu.
obowiązuje limit 50 000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 12.

Wartość przychodów w bieżącym i 2 poprzednich latach

Odpowiedź 12.

Dane bez uwzględniania przychodów dotyczących lokalizacji ZUOK Białystok (spalarni).

wg danych na 2017/11/09		2017-10 miesiące	2016	2015
Działalność usługowa	Zagospodarowanie odpadów	12 070 819	17 279 029	23 032 917
	Zarządzanie systemem ZSGO	4 054 161	4 155 405	4 552 447
	Usługi Targowiska Miejskiego	4 628 965	5 604 793	6 059 221
	Organizacja targów	57 280	66 727	75 602
Działalność handlowa	Sprzedaż surowców wtórnych	2 453 107	1 626 850	1 778 713
	Sprzedaż energii			
	Inne	25 379	57 593	80 022
	Ogółem:	23 289 711	28 790 398	35 578 922

Pytanie 13.

Fundusz płac z podziałem na pracowników umysłowych i fizycznych

Odpowiedź 13.

Liczba pracowników na 30.09.2017 (jak wykazano poniżej)- 213 osób (poza ZUOK Białystok),
w tym:

pracownicy umysłowi- 105 osób

pracownicy fizyczni- 108 osób

Pytanie 14.

Czy najmuje Państwo nieruchomości?

Odpowiedź 14.

Tak,

1. Targowisko Miejskie, dzierżawa (grunty i inne składniki mienia zgodnie z wykazem w zał. nr 6 do SIWZ, (tabela 1 na str. 15-16),
2. budynek, Białystok, ul. Kamienna 17 (najem).

Pytanie 15.

Czy wykonują Państwo czynności na mieniu osób trzecich (obróbka, naprawa)?

Odpowiedź 15.

W ramach standardowo wykonywanych usług Zamawiający nie wykonuje czynności na mieniu osób trzecich (obróbka, naprawa). Zamawiający dokonuje tego typu czynności na mieniu osób trzecich, w związku z użytkowaniem nieruchomości wymienionych w pytaniu nr 14 (naprawy, remonty, bieżąca konserwacja itp. czynności).

Pytanie 16.

Czy wykorzystują Państwo podwykonawców?

Odpowiedź 16.

W standardowo prowadzonej działalności Zamawiający nie korzysta aktualnie z podwykonawców.

Pytanie 17.

Czy występują zagrożenia dla środowiska w związku z prowadzoną działalnością?

Odpowiedź 17.

Tak, związane m.in. z posiadaniem i eksploatacją składowiska odpadów, przetwarzaniem odpadów.

Pytanie 18.

Czy w ciągu ostatnich 5 lat były wobec Państwa zgłaszane jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze (niezależnie od tego, czy w tym czasie posiadali Państwo ubezpieczenie OC)?

Odpowiedź 18.

Poniższa informacja dotyczy roszczeń poza obowiązkowym ubezpieczeniem oc posiadaczy pojazdów mechanicznych. Roszczenia wypłacone przez ubezpieczyciela:

1. W roku 2012 wypłacono odszkodowanie w wysokości 15 000,00 zł, szkoda osobowa z datą wypadku w 2010 r. (poślizgnięcie na nieodśnieżonym chodniku).
2. W roku 2013 wypłacono odszkodowanie w wysokości 5 000,00 zł, szkoda osobowa z datą wypadku w 2012 r. (poślizgnięcie na nieodśnieżonym chodniku).
3. W 2017 r. wypłacono odszkodowanie w wysokości 5 831,86zł, szkoda osobowa (poślizgnięcie na oblodzonej powierzchni chodnika).

Pozostałe:

1. W październiku 2015 r. wpłynęło roszczenie z tytułu uszkodzeń pojazdu Toyota Auros na terenie Targowiska Miejskiego, które decyzją Ubezpieczyciela z dn. 02.12.2015 r. zostało odrzucone (odmowa przyjęcia odpowiedzialności, brak udokumentowania szkody).
2. W 2016 r. w 13.07.2016r zgłoszenie szkody osobowej (zdarzenie z dnia 15.06.2016r.) Sprawa trafiła do sądu roszczenie zostało uznane. Spółka opłaciła zwrot 70 zł- zwrot wydatków na zakup ortozy . W listopadzie wpłynęło kolejne wezwanie o zapłatę zadośćuczynienia w kwocie 6 000zł.
3. Pismo do Spółki z dnia 14.07.2016r dotyczące zgłoszenia szkody osobowej. Zdarzenie z dnia 10 stycznia 2016 r (nie zgłoszone do kierownictwa targowiska). Sprawa po wymianie korespondencji nie rostrzygnęła się, Spółka nie uznaje zgłoszonego roszczenia.

Pytanie 19.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym.

Odpowiedź 19.

Tak.

Pytanie 20.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

Odpowiedź 20.

Tak.

Pytanie 21.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź 21

W zakresie ZUOK Hryniewicze w ostatnich przeglądach technicznych budynków nie stwierdzono usterek w żadnym z ww. zakresu, jedynymi uwagami były kwestie estetyczne niektórych elementów budynków np. elewacja, pęknięta szyba – prace leżące po stronie spółki LECH zostały już częściowo wykonane, pozostały roboty do zrealizowania przez wykonawców w ramach gwarancji.

W zakresie Targowiska Miejskiego:

- instalacji gazowej nie ma;
- w zakresie instalacji odgromowej i kominowo-wentylacyjnej nie stwierdzono usterek;
- w zakresie instalacji elektrycznej: generalnie w większości protokołów ostatnich przeglądów stwierdzono, iż instalacja nadaje się do eksploatacji; w kilku protokołach stwierdzono, że instalacja nadaje się do eksploatacji po usunięciu usterek, takich jak: wskazanie kilku złączy kablowych nie spełniających wymagań w zakresie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie lub jako nie spełniających wymaganej rezystancji izolacji dla podziemnych linii kablowych. Wszelkie stwierdzone usterki zostały usunięte natychmiast po ich stwierdzeniu;
- w zakresie przeglądów technicznych budynków: w ostatnich protokołach z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynków były stwierdzane kategorie: dobra, średnia lub dostateczna i wskazywano, że stan techniczny budynków nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowiska, chociaż wymaga niezbędnego remontu bieżącego lub kapitalnego.

Pytanie 22

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prosba o ich wskazanie wraz wartością jednostkową oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam mediów.

Odpowiedź 22

Nie.

Pytanie 23

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Czy Zamawiający planuje w latach 2017-2020 wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości.

Odpowiedź 23

Tak, na Targowisku Miejskim wiata nr 2 (24,94 m2), nr ewid. LECH/348/58/15 o wartości księgowej brutto 2 044,56 zł

Pytanie 24

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyn.,

Odpowiedź 24

Tak, posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie 25

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Czy na okres 2017-2020 planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie,

Odpowiedź 25

W planie inwestycyjnym wieloletnim są ujęte 2 hale handlowe o pow. 1 650m2 każda (dotyczy działalności Targowiska Miejskiego). Na chwilę obecną nie jest jeszcze wiadome miejsce, gdzie będą zlokalizowane.

Pytanie 26

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód,

Odpowiedź 26.

Nie.

Pytanie 27

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 27

Zamawiający potwierdza. Zamawiający dopuszcza stosowanie OWU, stanowiąc w Zał. 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ I, par. 8) ust. 2 i 3 jak niżej:

2) Postanowienia zawartej umowy ubezpieczenia oraz postanowienia szczególne zawarte w SIWZ (warunkach obligatoryjnych i zaakceptowanych warunkach fakultatywnych) mają pierwszeństwo stosowania przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), które mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem treści klauzul: Klauzula generalna oraz Klauzula limitów.

3) Jeżeli w OWU istnieje katalog klauzul dodatkowych Ubezpieczyciel jest zobowiązany w ofercie określić w sposób czytelny, które z klauzul mają zastosowanie do umowy. W innym wypadku treści klauzul dodatkowych nie stosuje się.

Jako „OWU” rozumie się Ogólne Warunki Ubezpieczenia / szczególne warunki ubezpieczenia w treści zaproponowanej przez Wykonawcę, mające zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia.

Ponadto zakres wszystkich ubezpieczeń w ramach zadania I zawiera zapisy: Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks”, ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.”

Pytanie 28

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź 28

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 29

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź 29

Brak szkód powodziowych.

Pytanie 30.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź 30.

Tak jest zabezpieczone zgodnie z ww. przepisami. Nie są spełnione wymagania w zakresie normatywnej wydajności ciśnienia w hydrantach zewnętrznych na terenie Targowiska Miejskiego.

Pytanie 31.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź 31.

Tak.

Pytanie 32.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź 32.

ZUOK Hryniewicze: tak, podlegają regularnym przeglądom, nie stwierdzono zastrzeżeń. Targowisko Miejskie: tak, podlegają regularnym przeglądom. w protokołach nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych i wykorzystywanych instalacji technicznych.

Pytanie 33.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź 33.

W planie finansowym przewidziano ok. 150 000 zł na bieżące remonty, nie jesteśmy w stanie podać lokalizacji. Wydatki będą związane z bieżącymi potrzebami. W toku są zadania opisane w pytaniu 42 poniżej.

Pytanie 34.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia środków obrotowych, mienia osób trzecich z pierwszego ryzyka na sumy stałe i podanie nowych wartości tego rodzaju mienia.

Odpowiedź 34.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W przypadku braku zgody na zmianę systemu ubezpieczenia (pytanie 34) prosimy o podanie pełnej sumy ubezpieczenia dla tych grup mienia w celu do prawidłowego oszacowania składki za te rodzaje mienia.

Odpowiedź 35.

Limity na pierwsze ryzyko przyjęte zostały na poziomie aktualnego stanu wartości środków obrotowych. Wartości mienia osób trzecich (dzierżawa Targowisko Miejskie) wynosi łącznie 1 623 671,55 zł

Numer w dzienniku	Rodzaj / przeznaczenie mienia	Wartość księgowa brutto
27 803/2	CHATKA KURPIOWSKA- 19,14 M2	925,14 zł
27 803/3	DOMEK LETNISKOWY-57,80 M2	9 926,85 zł
27 803/4	DROGI NA TERENACH TARGOWISKA	93 343,15 zł
27 803/5	INSTALACJA TELEFONICZ.RADIOFONICZNA	3 944,92 zł
27 803/6	JEZDNI, PARKINGI,PLACE ASFALTOWE	471 388,90 zł
27 803/8	OGRODZENIE	33 435,99 zł
27 803/9	OŚWIETLENIE TERENU (ZMODERNIZOWANE)	13 837,20 zł
27 803/10	PASAŻ GŁÓWNY	75 081,22 zł
27 803/11	PAWILON NR 6 - 480 M2	81 221,95 zł
27 803/12	PAWILON HANDLOWY TYP GIŻYCKO - 42 M2	1 958,41 zł
27 803/13	PAWILON HANDLOWY "D" - 318 M2	59 627,00 zł
27 803/14	PAWILON HANDLOWY "C" - 1164 M2	59 927,17 zł
27 803/15	PAWILON HANDLOWY TYP GIŻYCKO - 42 M2	2 538,69 zł
27 803/16	PAWILON NR 1 ("A"+"B") -766,30 M2	198 718,40 zł
27 803/17	PAWILON NR 11 (3 I 4 ŁĄCZONY) - 624,08 M2	53 104,21 zł
27 803/18	PAWILON NR 7 (RADIOWĘZEL) - 453,84 M2	44 004,81 zł
27 803/21	SZALET F-1 - 79,06 M2	25 500,00 zł
27 803/22	SZALET F-2 -83,68 M2	31 200,00 zł
27 803/23	SZALET F-4 - 80,30 M2	25 500,00 zł
27 803/24	SZAŁAS TURYSTYCZNY - 20 M2	1 334,31 zł

27 803/25	SZAŁAS TURYSTYCZNY - 20 M2	1 334,30 zł
27 803/26	WIATA "A" JEDNORAMOWA (NR 5) - 129,92 M2	13 876,00 zł
27 803/27	WIATA "B" JEDNORAMOWA (NR 6) - 25,35 M2	2 838,00 zł
27 803/28	WIATA "C" JEDNORAMOWA (NR 7) - 185,26 M2	19 448,00 zł
27 803/29	WIATA DWURAMOWA (NR 8) - 272,40 M2	16 441,00 zł
27 803/30	WIATA JEDNORAMOWA (NR 2) - 132,80 M2	13 876,00 zł
27 803/31	WIATA TURYSTYCZNA - 60 M2	7 134,46 zł
27 803/32	ZAGOSPODAR. PRZY SZALECIE - UTWARDZENIE POWIERZCHNI	5 451,66 zł
27 803/33	ZBIORNIK NA ŚCIEKI	30 685,00 zł
27 803/34	ZBIORNIK WODNY	8 886,26 zł
27 803/35	ZEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACYJNA	24 730,83 zł
27 805/2	SIEĆ ENERGETYCZNA I OŚWIETLENIE TARGOWISKA	25 477,90 zł
27 805/3	KANALIZ.TELEKOMUNIK.-KABLE TELEFONICZNE	6 200,00 zł
27 805/4	KANALIZACJA DESZCZOWA	96 374,00 zł
27 805/5	SIEĆ WODOCIĄGOWA	33 329,82 zł
27 805/6	KANALIZACJA SANITARNA	31 070,00 zł
		1 623 671,55 zł

Pytanie 36.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje ochrony w zakresie uszkodzenia elewacji na skutek czynników atmosferycznych tylko w związku ze zdarzeniami losowymi nagłymi, niespodziewanymi,

Odpowiedź 36.

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z treścią SIWZ ochroną objęte są wszelkie szkody polegające na:

- zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia na skutek **nagłego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia**,
- zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia.

Pytanie 37.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 37.

Zamawiający informuje, że dotychczasowa dokumentacja w zakresie postępowań przetargowych znajduje się na stronie www.lech.net.pl w części Przetargi (postępowania archiwalne). W celu oszacowania szkodowości zamawiający informuje, że w roku 2014 w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (mienie niskocenne) miała wypłata odszkodowania w wysokości 1.000 zł przy zastosowaniu franszyzy 1 000 zł.

Pytanie 38.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia, że kradzież zwykła nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych oraz szkód o których Zamawiający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji,

Odpowiedź 38.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu w Zał. 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ IIA, par. 3 ust. 10) jak niżej:

Było:

Kradzież zwykła to kradzież bez śladów włamania, w tym także mienia użytkowanego i przechowywanego na otwartej przestrzeni. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia policji po stwierdzeniu szkody wskutek kradzieży zwykłej.

Jest:

Kradzież zwykła to kradzież bez śladów włamania, w tym także mienia użytkowanego i przechowywanego na otwartej przestrzeni. Ubezpieczający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia policji po stwierdzeniu szkody wskutek kradzieży zwykłej. **Kradzież zwykła nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych oraz szkód, o których Zamawiający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji.**

Pytanie 39.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 39.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 37.

Pytanie 40.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia mienia część I zamówienia z all risks na ryzyka nazwane,

Odpowiedź 40.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź 41.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 37.

Pytanie 42.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację, na jakim etapie jest wykonywanie następujących zabezpieczeń p/pożarowych:

- a) Wykonanie instalacji zraszaczowej (sekcyjnej) na ścianach hali przyjąć.
- b) Wyposażenie pracowników w kamery termowizyjne,
- c) Ochrona taśmociągu „wolnego” (rozwiniecie koncepcji oddzielenia pożarowego taśmociągu pomiędzy halą przyjąć i objęcie zasięgiem zraszaczy także taśmociąg (wolny) wstępnie rozdrobionego produktu),
- d) Na jakim etapie jest inwestycja rozbudowy zewnętrznej sieci hydrantów, czy została zakończona,

- e) Na jakim etapie jest rozbudowa systemu detekcji pożaru w hali przyjęć i hali sortowni i jaki jest harmonogram realizacji,
- f) Czy jest planowana inwestycja pokrycia instalacją tryskaczową i zraszaczową 100% obiektów hali przyjęć i hali sortowni?
- Odpowiedź 42.

Realizacja wszystkich zadań dot. p.poż za ZUOK-u w Hryniewiczach

L.p.	Zadanie	Aktualny etap realizacji	Prognozowany termin rzeczowego zakończenia zadania
1.	Zaprojektowanie wraz z dostawą i montażem systemu Zabezpieczenia Przeciwpożarowego nowej Sortowni na terenie ZUOK w Hryniewiczach	<ul style="list-style-type: none"> Umowa nr WSP.232.2.2017.MP została zawarta 03.10.2017 r. Obecnie Zamawiający opiniuje dokumentację projektową, która wpłynęła 06.11.2017 r. Okres na przystąpienie do odbioru niniejszej dokumentacji zgodnie z Umową stanowi 7 dni od dni, po czym nastąpi II etap realizacji. Harmonogram realizacji zadania w załączeniu – załącznik 1. 	<ul style="list-style-type: none"> 90 dni od dnia podpisania Umowy, tj. 31.12.2017 r.
2.	Rozbudowa instalacji wodociągowo-hydrantowej p.poż. na terenie ZUOK w Hryniewiczach	<ul style="list-style-type: none"> Umowa nr WSP.232.8.2017.MP została zawarta 11.08.2017 r. W dniu 27.10.2017 r. Wykonawca zgłosił zakończenie do odbioru końcowego. Podjęcie niniejszych czynności planuje się w przyszłym tygodniu 14.11.2017 r. 	<ul style="list-style-type: none"> 90 dni od dnia podpisania Umowy, tj. 08.11.2017 r.
	Rozbudowa instalacji wodociągowo-hydrantowej p.poż. na terenie ZUOK w Hryniewiczach -	<ul style="list-style-type: none"> Umowa nr WSP.232.9.2017.MP została zawarta 08.11.2017 r 	<ul style="list-style-type: none"> 40 dni od dnia podpisania Umowy, tj. 18.12.2017 r.
3.	Agregat prądotwórczy	<ul style="list-style-type: none"> Umowa nr NKZ.022.17.2017.HM została zawarta 08.11.2017 r. 	<ul style="list-style-type: none"> Termin realizacji Umowy 30 dni kalendarzowych.

• 4.	<ul style="list-style-type: none"> • Wewnętrzna instalacja wodna do gaszenia pożaru w nadawie zasilanej z nowej sieci wodociągowej tzn. „tryskaczówka” 	<ul style="list-style-type: none"> • Obecnie zlecono wykonanie projektu technicznego, najprawdopodobniej zostanie ukończony do dnia 13.11.2017 r. Zakłada on objęcie zakresem części hali nadawy wraz z przenośnikiem kanałowym i wznoszącym. • <i>Po uzyskaniu projektu planuję się wszczęcie postępowania, o ile uda się wyłonić Wykonawcę zakłada się plan realizacji zadania w tym roku</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • • • • • • • • • ok. 40 dni od momentu podpisania Umowy
------	--	---	--

Informacje dodatkowe: w ramach Planu Inwestycyjnego na rok 2018 Spółka przewidziała wyposażenie pracowników w kamerę termowizyjną.

Załącznik 1: harmonogram realizacji zadania system detekcji

Pytanie 43.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Przedmiot ubezpieczenia §1, pkt 1) a) – prosimy o wykreślenie „pojazdu w ruchu i podczas postoju”.

Pytanie 43.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie, jednak wprowadza limit odpowiedzialności – zgodnie z odpowiedzią w pytaniu 11.

Pytanie 44.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje pojazdów zarejestrowanych,

Pytanie 44.

Zamawiający dokonuje modyfikacji w Załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, DZIAŁ IIA, par. 1 ust. 2a) jak niżej:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wyłącznie:

- a) pojazdów objętych odrębnym ubezpieczeniem (AC lub CPM),

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wyłącznie:

- a) pojazdów objętych odrębnym ubezpieczeniem (AC lub CPM) **oraz pojazdów rejestrowanych, nie posiadających ubezpieczenia AC.**

Pytanie 45.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Dla ryzyka bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź 45.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Klauzuli przepięciowej w odpowiedzi do pytania 59 poniżej.

Pytanie 46.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Zakres ubezpieczenia: osunięcia i zapadanie się ziemi - prosimy o potwierdzenie, że zakres nie dotyczy szkód spowodowanych działalnością ludzką,
Odpowiedź 46.

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

W Załączniku nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w dziale IIA, par. 3 dodaje się ustęp o treści:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi nie spowodowane działalnością człowieka.”

Pytanie 47.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Dla ryzyka wandalizmu i dewastacji prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 47.

Zamawiający dodaje nową pozycję w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Dział II A, par. 5 tabela 3: wandalizm, dewastacja – limit 500 000,00 zł:

UBEZPIECZENIE MIENIA - RYZYKA DODATKOWE	
POZOSTAŁE LIMITY NA I. RYZYKO	
Ryzyko	Limit
Wandalizm, dewastacja	500 000,00 zł

Pytanie 48.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o wykreślenie ryzyka sabotażu albo przeniesienie do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź 48.

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak obniża limit odpowiedzialności w Klauzuli sabotażu:

Było:

Klauzula sabotażu

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa szkody będące bezpośrednim następstwem zamierzonej dezorganizacji pracy przez uchylene się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, przez uszkodzanie lub niszczenie środków produkcji czy urządzeń potrzebnych do normalnego funkcjonowania Ubezpieczonego.

Limit odpowiedzialności : **500 000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Jest:

Klauzula sabotażu

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa szkody będące bezpośrednim następstwem zamierzonej dezorganizacji pracy przez uchylene się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, przez uszkodzanie lub niszczenie środków produkcji czy urządzeń potrzebnych do normalnego funkcjonowania Ubezpieczonego.

Limit odpowiedzialności: **200 000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 49.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. W związku z zapisem: „Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek Ubezpieczonego niezależnie od miejsca i sposobu przechowywania (...), także wszelkie napowietrzne linie przesyłowe / transmisyjne / dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzętu, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje (...)”, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wyłączenie szkód w sieciach energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujących się w odległości większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia,

Odpowiedź 49.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 136 poniżej.

Pytanie 50.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o informację, jakiego rodzaju i jakiej wartości namioty zgłasza Zamawiający do ubezpieczenia i jakiego rodzaju i wartości mienie jest w nich przechowywane,

Odpowiedź 50.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 9.

Pytanie 51.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wskutek zalania, zanieczyszczenia lub skażonego mienia, niezależnie od faktu czy nastąpiło fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie, jeśli przedmiot szkody nie może spełniać swoich pierwotnych funkcji”.

Odpowiedź 51.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie na I ryzyko: ZUOK Hryniewiczze - środki trwałe, grupa II KST,

Odpowiedź 52.

50 734 849,31 zł.

Pytanie 53.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie na I ryzyko: środki obrotowe, w tym paliwa i części zamienne/zapasowe, surowce wtórne,

Odpowiedź 53.

Limity na pierwsze ryzyko przyjęte zostały na poziomie aktualnego stanu wartości środków obrotowych i surowców wtórnych.

Pytanie 54.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie na I ryzyko: mienie osób trzecich (dzierżawa Targowisko Miejskie),
Odpowiedź 54.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 35.

Pytanie 55.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Prosimy o zmianę zapisu: „Dla mienia ubezpieczonego w systemie wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest łączna suma ubezpieczenia wszystkich środków trwałych dotkniętych szkodą (wartość wynikająca z ewidencji księgowej)” na „Dla mienia ubezpieczonego w systemie wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość księgowa brutto danego przedmiotu ubezpieczenia.”

Odpowiedź 55.

Zamawiający wyraża zgodę na poniższą modyfikację w dziale II A, par. 7 ust. 5 w Załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Było:

Dla mienia ubezpieczonego w systemie wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest łączna suma ubezpieczenia wszystkich środków trwałych dotkniętych szkodą (wartość wynikająca z ewidencji księgowej).

Jest:

Dla mienia ubezpieczonego w systemie wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela **jest suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą** (wartość wynikająca z ewidencji księgowej).

Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty nazwy klauzuli w dziale II A, par. 7 ust. 8 w Załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Było:

Zastosowanie ma Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia.

Jest:

Zastosowanie ma Klauzula **przezornej** sumy ubezpieczenia.

Pytanie 56.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę zapisu: „Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.” na „Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.”

Odpowiedź 56.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula reprezentantów – prosimy o wykreślenie zapisu: „Za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot.” oraz wykreślenie „prokurentów” z ostatniego zdania klauzuli.

Odpowiedź 57.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula miejsca ubezpieczenia – w związku z charakterem działalności Zamawiającego prosimy o wykreślenie klauzuli albo przeniesienie do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź 58.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula przepięciowa – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi

Odpowiedź 59.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Klauzuli przepięciowej, wprowadzając limit odpowiedzialności.

Było:

Klauzula przepięciowa

Strony uzgodniły, że w rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia. Za przepięcie uznaje się:

- 1) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi – odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego,
- 2) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej nie spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi (z innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne), lecz spowodowany zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, indukcji, wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego itp. przyczyn - odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego, natomiast łącznie nie może przekroczyć limitu **500 000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Jest:

Klauzula przepięciowa

Strony uzgodniły, że w rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia. Za przepięcie uznaje się:

- 1) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi – odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego, **natomiast łącznie nie może przekroczyć limitu 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**
- 2) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej nie spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi (z innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne), lecz spowodowany zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, indukcji, wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego itp. przyczyn - odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą

maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego, natomiast łącznie nie może przekroczyć limitu **500 000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe: a) w licznikach oraz miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami)

Pytanie 60.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula przepięciowa – prosimy o wprowadzenie wyłączeń: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe: a) w licznikach oraz miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami)”.

Odpowiedź 60.

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Klauzuli przepięciowej – zgodnie z treścią odpowiedzi w pytaniu 59 powyżej.

Pytanie 61.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli.

Odpowiedź 61.

Zamawiający akceptuje:

Było:

Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (bezpośrednie i pośrednie) powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych, montażowych, demontażowych, i/lub instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

- mienia będącego przedmiotem wymienionych wyżej robót – do limitu w wysokości **2 000 000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
- w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia tego mienia.

Jest:

Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (bezpośrednie i pośrednie) powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych, montażowych, demontażowych, i/lub instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

- mienia będącego przedmiotem wymienionych wyżej robót – do limitu w wysokości **2 000 000,00 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
- w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia tego mienia.

Ochrona z tytułu niniejszej klauzuli obowiązuje pod warunkiem, że realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli.

Pytanie 62.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 62.

Zamawiający nie akceptuje.

Pytanie 63.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula sabotażu – prosimy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź 63.

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak obniża limit odpowiedzialności w Klauzuli sabotażu zgodnie z odpowiedzią w pytaniu 48.

Pytanie 64.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula zniesienia zasady proporcji (leeway) – prosimy o zmianę limitu na 130%.

Odpowiedź 64.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 4.

Pytanie 65.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – prosimy o wykreślenie z treści klauzuli zapisów: „koszty utraty mediów w wyniku zaistniałej szkody”, „zwiększone koszty ponownego zakupu / naprawy / montażu (np. zwiększone koszty odtworzenia elementów maszyn wykonanych na specjalne zamówienie)”.

Odpowiedź 65.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula nieodtworzenia mienia – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że klauzula nie dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź 66.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne dla części I zamówienia. Klauzula automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 14 dni – prosimy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź 67.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Prosimy o wykreślenie ryzyka i klauzuli sabotażu albo przeniesienie do warunków fakultatywnych.

Odpowiedź 68.

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak obniża limit odpowiedzialności w Klauzuli sabotażu zgodnie z odpowiedzią w pytaniu 48.

Pytanie 69.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o informacje na temat wysokości przychodu osiągniętego przez Zamawiającego za 2016 rok

Odpowiedź 69.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 12.

Pytanie 70

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych prosimy o zgodę na włączenie poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- a) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;*
- b) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;*
- c) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;*
- d) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży.*

Odpowiedź 70

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale III A, par. 2 ust. 4, pkt. c).

Było:

szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruc pokarmowych, **z włączeniem HIV**, WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty

Jest:

szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruc pokarmowych, z włączeniem WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty, **przy czym wyłącza się odpowiedzialność za szkody:**

- a) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;**
- b) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;**
- c) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;**
- d) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży.**

W związku z powyższym zmiany dokonuje się w Dziale III A, par. 5 ust. 3, tabela 1.

Było:

szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruc pokarmowych, **z włączeniem HIV**, WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty

Jest:

szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruc pokarmowych, z włączeniem WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty,

Pytanie 71

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone z tytułu czystych strat finansowych wnioskujemy o włączenie klauzuli zgodnie z poniższą treścią z limitem 500 000,00 zł:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
- b) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
- c) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- d) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
- e) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- f) związane ze stosunkiem pracy;
- g) wynikające z niedotrzymania terminów;
- h) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
- i) wyrządzone przez wadliwy produkt;
- j) wynikające z działalności reklamowej;
- k) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- l) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
- m) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
- n) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
- o) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Odpowiedź 71

Zamawiający akceptuje wprowadzenie zapisu. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale III A, par. 8 i wprowadza zapis:.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;

- b) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
- c) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- d) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
- e) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- f) związane ze stosunkiem pracy;
- g) wynikające z niedotrzymania terminów;
- h) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
- i) wyrządzone przez wadliwy produkt;
- j) wynikające z działalności reklamowej;
- k) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- l) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
- m) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
- n) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
- o) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Pytanie 72.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Wnioskujemy o wykreślenie pkt y – szkody wyrządzone przez zwierzęta, ewentualnie wskazanie jakiego rodzaju zwierzęta posiada Zamawiający.

Odpowiedź 72.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada zwierząt i nie planuje wejść w ich posiadanie.

Pytanie 73.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC - prosimy o informację:

- a) czy zakres ochrony/ suma gwarancyjna/ limity odpowiedzialności w poprzednim okresie były analogiczne do aktualnie określonych w SIWZ,
- b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość w SIWZ, w przypadku istotnych różnic prosba o ich wskazanie,

Odpowiedź 73.

Zamawiający informuje, że dotychczasowa dokumentacja w zakresie postępowań przetargowych znajduje się na stronie www.lech.net.pl w części Przetargi (postępowania archiwalne). W celu oszacowania szkodowości zamawiający informuje, że w latach 2012 - 2014 w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy wypłacie odszkodowania stosowano franszyzę 10% szkody, nie mniej niż 1 000 zł, w roku 2017 stosowano franszyzę 5% nie mniej niż 1 000 zł.

Pytanie 74.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Prosimy o wykreślenie z klauzuli specyfiki działalności następujących słów: „formaldehydu, azbestu,”

Odpowiedź 74.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie „azbestu”

Było:

Klauzula specyfiki działalności

Strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia zawarta zostanie z uwzględnieniem specyfiki całej działalności Ubezpieczającego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z którą należy założyć obecność substancji niebezpiecznych różnego rodzaju, formaldehydu, **azbestu**, materiałów wybuchowych, amunicji, fajerwerków, ropy naftowej, benzyny, gazów.

Jeżeli w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) Ubezpieczyciela znajdują się postanowienia wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, związane ze specyfiką działalności Ubezpieczającego, postanowienia te nie mają zastosowania w trakcie wykonywania umowy ubezpieczenia oraz w procesie likwidacji szkód.

Jest:

Klauzula specyfiki działalności

Strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia zawarta zostanie z uwzględnieniem specyfiki całej działalności Ubezpieczającego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z którą należy założyć obecność substancji niebezpiecznych różnego rodzaju, formaldehydu, materiałów wybuchowych, amunicji, fajerwerków, ropy naftowej, benzyny, gazów.

Jeżeli w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) Ubezpieczyciela znajdują się postanowienia wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, związane ze specyfiką działalności Ubezpieczającego, postanowienia te nie mają zastosowania w trakcie wykonywania umowy ubezpieczenia oraz w procesie likwidacji szkód.

Pytanie 75.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Prosimy o wykreślenie klauzuli warunków i taryf lub dopisanie iż nie dotyczy ona ubezpieczenia OC (części II zamówienia),

Odpowiedź 75.

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację.

Było:

Klauzula warunków i taryf

Strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sum ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy, w tym stawki, nie mniej korzystne niż zastosowane/uzgodnione w umowie zasadniczej.

Jest:

Klauzula warunków i taryf

Strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sum ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy, w tym stawki, nie mniej korzystne niż zastosowane/uzgodnione w umowie zasadniczej.

Klauzula nie dotyczy sumy gwarancyjnej / podlimitów sumy gwarancyjnej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Pytanie 76.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o wykreślenie klauzuli zmiany ryzyka (dot. art. 816 k.c.),

Odpowiedź 76.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 7.

Pytanie 77.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o dopisanie iż klauzula wyboru dostawcy i usługodawcy nie dotyczy ubezpieczenia OC (części II zamówienia),

Odpowiedź 77.

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie.

Było:

Klauzula wyboru dostawcy i usługodawcy

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje koszty usług lub dostaw, mających na celu odtworzenie lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji, gdy usługi świadczy lub produkty dostarcza podmiot w ramach stałej współpracy (umowa serwisowa itp.) lub podmiot wyłoniony w toku postępowania przetargowego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrzne regulacje Ubezpieczającego (np. regulamin zamówień publicznych).

Jest:

Klauzula wyboru dostawcy i usługodawcy – nie dotyczy części II zamówienia

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje koszty usług lub dostaw, mających na celu odtworzenie lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji, gdy usługi świadczy lub produkty dostarcza podmiot w ramach stałej współpracy (umowa serwisowa itp.) lub podmiot wyłoniony w toku postępowania przetargowego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrzne regulacje Ubezpieczającego (np. regulamin zamówień publicznych).

Pytanie 78.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o potwierdzenie, iż klauzula likwidacji drobnych szkód nie dotyczy ubezpieczenia OC (części II zamówienia).

Odpowiedź 78.

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie.

Było:

Klauzula likwidacji drobnych szkód

Strony uzgodniły, że w przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza określonej kwoty dla danej części zamówienia na dzień ich powstania, ubezpieczający ma prawo – po zgłoszeniu szkody Ubezpieczycielowi – do likwidacji szkody, zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzedni protokół szkody. W przypadku szkód kradzieżowych lub posiadających znamiona przestępstwa, ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić przed rozpoczęciem likwidacji szkody organa Policji.

Część I zamówienia – ubezpieczenia mienia: 10 000,00 zł.

Część III zamówienia – ubezpieczenia floty: 3 000,00 zł.

Jest:

Klauzula likwidacji drobnych szkód– nie dotyczy części II zamówienia

Strony uzgodniły, że w przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza określonej kwoty dla danej części zamówienia na dzień ich powstania, ubezpieczający ma prawo – po zgłoszeniu szkody Ubezpieczycielowi – do likwidacji szkody, zachowując części uszkodzone oraz sporządzając uprzedni protokół szkody. W przypadku szkód kradzieżowych lub posiadających znamiona przestępstwa, ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić przed rozpoczęciem likwidacji szkody organa Policji.

Część I zamówienia – ubezpieczenia mienia: 10 000,00 zł.

Część III zamówienia – ubezpieczenia floty: 3 000,00 zł.

Pytanie 79.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC słowa: „HIV”,

Odpowiedź 79.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 70.

Pytanie 80.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego dla szkód wyrządzonych przez pracowników podczas zagranicznych podróży służbowych do terenu całego świata z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii,

Odpowiedź 80.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale III A, par. 4 ust. 2:

Było:

W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zakres terytorialny obejmuje cały świat.

Jest:

W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zakres terytorialny obejmuje cały świat, **z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.**

Pytanie 81.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC z punktu g) słów: „i środków transportu”,

Odpowiedź 81.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale III A, par. 2 ust. 4 pkt. g):

Było:

szkody w ruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich, z włączeniem sprzętu elektronicznego **i środków transportu** (tzw. oc najemcy ruchomości),

Jest:

szkody w ruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich, z włączeniem sprzętu elektronicznego (tzw. oc najemcy ruchomości),

Pytanie 82

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o zamianę punktu l) w zakresie ubezpieczenia OC (części II zamówienia) na następującą treść:

szkody wynikające z posiadania i/lub użytkowania pojazdów nierejestrowanych, specjalnych, wolnobieżnych oraz maszyn samobieżnych itp. nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz szkody w środowisku wyrządzone przez pojazdy w tym pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Odpowiedź 82.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale III A, par. 2 ust. 4 pkt. l):

Było:

szkody wynikające z posiadania i/lub użytkowania pojazdów nierejestrowanych, specjalnych, wolnobieżnych oraz maszyn samobieżnych itp., w tym także podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie wykraczającym poza zakres ww. obowiązkowego ubezpieczenia,

Jest:

szkody wynikające z posiadania i/lub użytkowania pojazdów nierejestrowanych, specjalnych, wolnobieżnych oraz maszyn samobieżnych itp. nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz szkody w środowisku wyrządzone przez te pojazdy oraz pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Pytanie 83.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o wykreślenie punktu z) szkody w wartościach pieniężnych, zbiorach archiwalnych, kolekcjach, dziełach sztuki,

Odpowiedź 83.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o dopisanie do definicji szkody seryjnej zdania: „Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii, nawet jeśli powstały po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia”,

Odpowiedź 84.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale III A, par. 3 ust. 2:

Było:

Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że powstały w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna).

Jest:

Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że powstały w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna). **Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z takiej serii, nawet jeśli powstały po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia.**

Pytanie 85. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o doprecyzowanie w punkcie 6) postanowień szczególnych/modyfikacji OWU iż punkt b) otrzymuje brzmienie:

„b) ochrona obejmuje koszty poniesione przez osoby trzecie związane z usunięciem bądź utylizacją zanieczyszczeń z powietrza, wody lub gruntu”

Odpowiedź 85.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale III A, par. 3 ust. 6:

Było:

W ramach limitu tzw. oc środowiskowej

- a) objęte są szkody związane z wypadkiem komunikacyjnym, w tym wskutek wycieku substancji przewożonych przez pojazdy,
- b) ochrona obejmuje wszelkie koszty związane z usunięciem bądź utylizacją zanieczyszczeń,
- c) nie stosuje się ograniczeń czasowych na zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego

Jest:

W ramach limitu tzw. oc środowiskowej

- a) objęte są szkody związane z wypadkiem komunikacyjnym, w tym wskutek wycieku substancji przewożonych przez pojazdy,
- b) ochrona obejmuje wszelkie koszty **poniesione przez osoby trzecie** związane z usunięciem bądź utylizacją zanieczyszczeń **z powietrza, wody lub gruntu,**
- c) nie stosuje się ograniczeń czasowych na zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego

Pytanie 86.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej. Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów (art. 827) oraz klauzuli automatycznego przedłużenia ochrony o 14 dni.

Odpowiedź 86.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie Klauzuli automatycznego przedłużenia ochrony o 14 dni. W zakresie Klauzuli reprezentantów wprowadza się modyfikację (limit)

Było:

Klauzula reprezentantów (art. 827)

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego /Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Klauzula reprezentantów (art. 827)

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego /Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Limit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 87.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne mające zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń:

Klauzula generalna – prosimy o wykreślenie klauzuli albo przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 87.

Zamawiający wykreśla Klauzulę generalną oraz jej nazwę w poszczególnych postanowieniach:

Klauzula generalna

Strony uzgodniły, że wszystkie klauzule oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie ubezpieczenia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności Ubezpieczyciela) wynikającej z OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) w ubezpieczeniu, do którego zostały włączone. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzul i/lub postanowień szczególnych w stosunku do OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) – dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu, zastosowanie mają tylko te zapisy w tych klauzulach i/lub postanowieniach szczególnych, które tej odpowiedzialności nie zawężają.

Pytanie 88.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne mające zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń:

Klauzula limitów – prosimy o wykreślenie klauzuli albo przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 88.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Klauzuli limitów, wykreślając „chyba że OWU przewidują limity wyższe lub nie wprowadzają limitu w danym zakresie. W takiej sytuacji zastosowanie mają rozwiązania korzystniejsze dla Ubezpieczającego.”

Było:

Klauzula limitów

Strony uzgodniły, że wszelkie limity odpowiedzialności, określone w postanowieniach i klauzulach dodatkowych, odnoszą się do każdego ubezpieczenia oddzielnie, chyba że wyraźnie określono inaczej. W przypadku umowy wieloletniej limity dotyczą każdego 12-miesięcznego (rocznego) okresu ubezpieczenia.

Nie mają zastosowania limity ograniczające ochronę określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), jeśli nie zostały one określone w SIWZ. Obowiązują wyłącznie limity odpowiedzialności

określone w umowie ubezpieczenia oraz postanowieniach szczególnych zawarte w SIWZ (warunkach obligatoryjnych i zaakceptowanych warunkach fakultatywnych), **chyba że OWU przewidują limity wyższe lub nie wprowadzają limitu w danym zakresie. W takiej sytuacji zastosowanie mają rozwiązania korzystniejsze dla Ubezpieczającego.**

Jest:

Klauzula limitów

Strony uzgodniły, że wszelkie limity odpowiedzialności, określone w postanowieniach i klauzulach dodatkowych, odnoszą się do każdego ubezpieczenia oddzielnie, chyba że wyraźnie określono inaczej. W przypadku umowy wieloletniej limity dotyczą każdego 12-miesięcznego (rocznego) okresu ubezpieczenia.

Nie mają zastosowania limity ograniczające ochronę określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), jeśli nie zostały one określone w SIWZ. Obowiązują wyłącznie limity odpowiedzialności określone w umowie ubezpieczenia oraz postanowieniach szczególnych zawarte w SIWZ (warunkach obligatoryjnych i zaakceptowanych warunkach fakultatywnych).

Pytanie 89.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne mające zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń:

Klauzula zniesienia regresu – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników Ubezpieczonego, o ile sprawca nie wyrządził szkody umyślnie.

Odpowiedź 89.

Zamawiający akceptuje i dokonuje modyfikacji treści Klauzuli zniesienia regresu:

Było:

Klauzula zniesienia regresu

Strony uzgodniły, że na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odstąpi także od regresu do sprawcy szkody w przypadku, gdy oba podmioty, tj. Ubezpieczający/Ubezpieczony oraz sprawca szkody mają przynajmniej jednego wspólnego udziałowca lub występują bezpośrednie lub pośrednie powiązania kapitałowe pomiędzy tymi podmiotami.

Jest:

Klauzula zniesienia regresu

Strony uzgodniły, że na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odstąpi także od regresu do sprawcy szkody w przypadku, gdy oba podmioty, tj. Ubezpieczający/Ubezpieczony oraz sprawca szkody mają przynajmniej jednego wspólnego udziałowca lub występują bezpośrednie lub pośrednie powiązania kapitałowe pomiędzy tymi podmiotami.

Klauzula zniesienia regresu nie ma zastosowania, jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie

Pytanie 90.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne mające zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń:

Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5 k.c.) - prosimy o wykreślenie klauzuli albo przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 90.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.

Klauzule dodatkowe obligatoryjne mające zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń:

Klauzula zmiany ryzyka (dot. art. 816 k.c.) - prosimy o wykreślenie klauzuli albo przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 91.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 7.

Pytanie 92.

DZIAŁ IV B UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC). §2 Zakres ubezpieczenia

Zapis z SIWZ

3) Ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność w zakresie poniesionych i udokumentowanych kosztów, co najmniej:

jednorazowego transportu lub holowania pojazdu po zdarzeniu szkodowym, do miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego lub zakładu naprawczego, maksymalnie 2 000 zł

Prosimy o modyfikację zapisu na :

Ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność w zakresie poniesionych i udokumentowanych kosztów, co najmniej:

jednorazowego transportu lub holowania pojazdu po zdarzeniu szkodowym, do miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego lub zakładu naprawczego do wysokości nie większej niż 10% sumy ubezpieczenia

Odpowiedź 92.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale IV B, par. 2 ust. 3 pkt. a):

Było:

Ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność w zakresie poniesionych i udokumentowanych kosztów, co najmniej:

- a) jednorazowego transportu lub holowania pojazdu po zdarzeniu szkodowym, do miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego lub zakładu naprawczego, maksymalnie 2 000 zł

Jest:

Ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność w zakresie poniesionych i udokumentowanych kosztów, co najmniej:

- a) **jednorazowego transportu lub holowania pojazdu po zdarzeniu szkodowym, do miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego lub zakładu naprawczego do wysokości nie większej niż 10% sumy ubezpieczenia**

Pytanie 93.

DZIAŁ IV B UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC). §3 Postanowienia szczególne/modyfikacje OWU

Zapis z SIWZ

W przypadku, gdy kierujący pojazdem nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, szkoda ubezpieczeniowa istnieje, jeśli brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody - prosimy o usunięcie zapisu w całości

Odpowiedź 93.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale IV B, par. 3 ust. 4.

Pytanie 94.

DZIAŁ IV B UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC). §7 Wypłata odszkodowań i likwidacja szkód
Zapis z SIWZ

Wymaga się, aby oględziny uszkodzonych pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, w miejscu określonym przez Ubezpieczającego.

W przypadku nie dokonania oględzin pojazdu Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, a wypłata odszkodowania będzie się odbywać na podstawie faktur/rachunków za naprawę, które Ubezpieczający ma obowiązek przekazać Ubezpieczycielowi, wg kwoty określonej w fakturach/rachunkach.

Prosimy o modyfikację zapisu na :

Wymaga się, aby oględziny uszkodzonych pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zgłoszenia szkody, w miejscu określonym przez Ubezpieczającego.

W przypadku nie dokonania oględzin pojazdu Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, a wypłata odszkodowania będzie się odbywać na podstawie faktur/rachunków za naprawę, które Ubezpieczający ma obowiązek przekazać Ubezpieczycielowi, wg kwoty określonej w fakturach/rachunkach.

Odpowiedź 94.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale IV B, par. 7 ust. 5.

Było:

Wymaga się, aby oględziny uszkodzonych pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody, w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania oględzin pojazdu Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, a wypłata odszkodowania będzie się odbywać na podstawie faktur/rachunków za naprawę, które Ubezpieczający ma obowiązek przekazać Ubezpieczycielowi, wg kwoty określonej w fakturach/rachunkach.

Jest:

Wymaga się, aby oględziny uszkodzonych pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni roboczych **od dnia następnego po zgłoszeniu szkody**, w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. W przypadku nie dokonania oględzin pojazdu Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu, a wypłata odszkodowania będzie się odbywać na podstawie faktur/rachunków za naprawę, które Ubezpieczający ma obowiązek przekazać Ubezpieczycielowi, wg kwoty określonej w fakturach/rachunkach.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje korekty technicznej w treści Klauzuli oględzin.

Było:

Klauzula oględzin

Strony uzgodniły, że zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody.

Jest:

Klauzula oględzin

Strony uzgodniły, że zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu **3 (trzech)** dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie.

Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody.

Pytanie 95.

DZIAŁ IV B UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC). Zapis z SIWZ

Zastosowanie ma uproszczona procedura likwidacji szkód dla szkód o wartości nie przekraczających 3 000,00 zł.

Warunkiem skorzystania z uproszczonej likwidacji szkód jest zgłoszenie procedury uproszczonej na infolinię. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel rezygnuje z oględzin, a wypłata odszkodowania będzie się odbywać na podstawie faktur/rachunków, które Ubezpieczający ma obowiązek przekazać Ubezpieczycielowi.

Prosimy o modyfikację zapisu na :

Zastosowanie ma uproszczona procedura likwidacji szkód dla szkód o wartości nie przekraczających 3 000,00 zł. Warunkiem skorzystania z uproszczonej likwidacji szkód jest zgłoszenie procedury uproszczonej na infolinię. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel rezygnuje z oględzin, a wypłata odszkodowania będzie się odbywać na podstawie faktur/rachunków, które Ubezpieczający ma obowiązek przekazać Ubezpieczycielowi, przedłożone faktury/rachunki będą każdorazowo weryfikowane przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedź 95.

Zamawiający dodaje poniższe zdanie w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale IV B, par. 7 ust. 11: „Przedłożone faktury/rachunki będą każdorazowo weryfikowane przez Ubezpieczyciela.”

Pytanie 96.

DZIAŁ IV B UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC). §8 Klauzule dodatkowe

Zapis z SIWZ

Klauzula reprezentantów (art. 827)

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.

Za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot.

Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego /Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

Prosimy o usunięcie zapisu w całości

Odpowiedź 96.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli reprezentantów w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale IV B, par. 8.

Pytanie 97

DZIAŁ IV C UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW (NNW). §1 Przedmiot, zakres ubezpieczenia. Zapis z SIWZ

Ochrona obejmuje następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, powstałe w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną

Prosimy o usunięcie zapisu w całości

Odpowiedź 97

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ochrony dla następstw zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałych u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną.

Pytanie 98

DZIAŁ IV D UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS). §4 Miejsce ubezpieczenia. Zapis z SIWZ - Europa. Prosimy o wyłączenie z zakresu Europa Rosji i Mołdawii

Odpowiedź 98.

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale IV D, par. 4.

Było:

Europa.

Jest:

Europa z wyłączeniem Rosji i Mołdawii.

Pytanie 99.

DZIAŁ IV D UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS). §5 Suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia dla assistance rozszerzonego: 15 000,00 zł na pojazd.

Prosimy o modyfikację zapisu na :

Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego sumy ubezpieczenia oraz dodatkowo wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wszystkich pojazdów innych niż osobowe i ciężarowe o ładowności do 2t.

Odpowiedź 99.

Zamawiający wprowadza nowy pkt 2) w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w Dziale IV D, par. 3 o treści: „Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2t.”

Pytanie 100

Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 17.11.2017r.

Odpowiedź 100.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 1.

Pytanie 101.

Podanie informacji na temat stanu/formy/sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów

Odpowiedź 101.

Informacje na ww. pytanie znajduje się w Pozwoleniu Zintegrowanym z dnia 30.11.2015 strona 5-6.

Rodzaj odpadów Nr grupy wg Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu
Kwatera 4A - SEKTOR I		
1	02 03 02	Odpady konserwantów
2	02 03 03	Odpady poekstrakcyjne
3	04 02 20	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
4	04 02 21	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
5	04 02 22	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
6	04 02 80	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
7	16 03 04	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
8	16 81 02	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
9	16 82 02	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
10	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
11	17 01 82	Inne niewymienione odpady
12	17 02 03	Tworzywa sztuczne
13	17 03 80	Odpadowa papa
14	17 05 06	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
15	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
16	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
18	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych*
19	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
20	19 05 99	Inne niewymienione odpady
21	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
22	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
23	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
24	20 03 02	Odpady z targowisk
25	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
26	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
27	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Kwatera 4A - SEKTOR II		
28	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych*
29	19 05 03	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
30	19 05 99	Inne niewymienione odpady
31	19 08 01	Skratki

32	19 08 02	Zawartość piaskowników
33	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)
34	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
35	20 02 03	Inne odpady nieulegające biodegradacji
36	20 03 02	Odpady z targowisk
37	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów
38	20 03 06	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
39	20 03 99	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Kwatera 4B		
40	19 01 12	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
41	19 03 05	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

Pytanie 102.

Sposób składowania, przechowywania, forma zabezpieczenia.

Odpowiedź 102.

Odpady dowożone na kwaterę zagęszczane są za pomocą kompaktora i po osiągnięciu wysokości 2 metrów przesypane są warstwą materiału inertnego o grubości ok 20 cm

Pytanie 103.

Czy składowisko posiada wydzielone miejsce składowania odpadów niebezpiecznych?

Odpowiedź 103.

Nie – jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Pytanie 104.

Lokalizacja / Historia lokalizacji: opis poprzednich właścicieli/użytkowników, tytuł prawny do zajmowanego terenu:

Odpowiedź 104.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach jest zlokalizowany w jednostce ewidencyjnej Juchnowiec Kościelny obręb 11 Hryniewicze, na działkach nr: 103/11, 103/12, 103/20, 103/22, 103/24, 105/6, 105/8, 105/11, 106/4, 107/2, 107/3, 108/4, 108/5, 108/7, 108/8, 109/3, 112/2, 112/7, 423, 441, 442, 443, 444, 113/1, 113/2, 113/3, 168/1, 445, 446. Wszystkie wymienione działki są własnością PUHP Lech Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok

Pytanie 105.

Jaka jest odległość granicy składowiska od obszarów mieszkalnych i rekreacyjnych (proszę podać nazwę).

Odpowiedź 105.

Najbliższa pojedyncza zabudowa mieszkalna znajdują się w gminie Juchnowiec Kościelny, Wieś Hryniewicze w odległości ok 300 metrów od granicy składowiska . Zał.2

Zwarta zabudowa mieszkalna znajduje się w gminie Juchnowiec Kościelny, Wieś Hryniewicze w odległości ok 1200 metrów od granicy składowiska . Zał.2a

Pytanie 106.

Jaka jest odległość granicy składowiska od cieków wodnych (proszę podać nazwę):

Odpowiedź 106.

Główny nurt cieku wodnego „Horodnianka” znajduje się w odległości ok 1150 metrów.

Zał. Nr 3 Dopływy znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pól składowych.

Pytanie 107.

Jaka jest odległość granicy składowiska od stref ochronnych ujęć wodnych (proszę podać jakiego ujęcia).

Odpowiedź 107.

Brak ww. obszarów.

Pytanie 108.

Jaka jest odległość granicy składowiska od zbiorników wodnych (proszę podać nazwę).

Odpowiedź 108.

Brak ww. obszarów

Pytanie 109.

Jaka jest odległość granicy składowiska od obszarów rolniczych (proszę podać jakich):

Odpowiedź 109.

Otoczenie całej instalacji stanowią tereny leśne oraz nieużytki rolne

Pytanie 110.

Jaka jest odległość granicy składowiska od obszarów miejskich (proszę podać jaka miejscowość).

Odpowiedź 110.

Ok. 4000 metrów na północ, Miasto Białystok. Zał. 4.

Pytanie 111.

Jaka jest odległość granicy składowiska od innych przedsiębiorstw (proszę podać jakich).

Odpowiedź 111.

Na zachód; „BK TRANS” wytwórnia mas bitumicznych w odległości ok 460 metrów. Zał. 5

- Północny-zachód; „STRABAG” wytwórnia mas bitumicznych w odległości ok 650 metrów. Zał. 6

Pytanie 112.

Jaka jest odległość granicy składowiska od obszaru Natura 2000 lub innego prawem chronionego obszaru siedliska przyrodniczego (proszę podać jakich).

Odpowiedź 112.

Najbliższy teren podlegający ochronie prawnej to rezerwat „Las Zwierzyniecki oddalony ok 5200 metrów, zał.7.

Najbliższy teren Natura 2000 to Puszcza Knyszyńska w odległości ok 11000 metrów.

Pytanie 113.

Jaka jest odległość granicy składowiska od obiektów lub obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy – Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym? (proszę podać jakich):

Odpowiedź 113.

Brak ww. obszarów.

Pytanie 114.

Poziom wód gruntowych.

Odpowiedź 114.

Wg badań hydrogeologicznych stwierdzono występowanie wód podziemnych na głębokości mniejszej niż 1 metr, w związku z czym wykonany został nasyp budowlany i podniesiono cały teren składowiska o 1 metr w stosunku do poziomemu terenu.

Pytanie 115.

Czy istnieje ryzyko zalania składowiska? Jeśli tak - z jakiego ciekłu lub zbiornika wodnego?

Odpowiedź 115.

Nie- składowisko nadpoziomowe, brak możliwości zalania

Pytanie 116.

Czy zlokalizowane jest na terenie gdzie istnieje ryzyko osiadania lub osuwania gruntu?

Odpowiedź 116.

Nie.

Pytanie 117

Czy istnieje naturalna bariera geologiczna w okolicy składowiska, jeżeli tak - jakie ? Proszę podać rodzaj.

Odpowiedź 117.

Wg. przeprowadzonych w roku 2013 badań geologicznych stwierdzono występowanie glin lodowcowych o miąższości 0.5-3 metrów.

Pytanie 118.

Rodzaje uszczelnień składowiska ograniczające możliwość przedostawania się odcieków do wód gruntowych. Jeżeli dla danych kwater zastosowano różne technologie prosimy o wymienienie wszystkich:

Odpowiedź 118.

- Uszczelnienie zrehabilitowanego pola składowego Nr 1 stanowi warstwa gliny o grubości 50 cm

- Uszczelnienie zrehabilitowanego pola składowego Nr 2 stanowi folia PEHD o grubości 2 mm

- Uszczelnienie zrehabilitowanego pól składowych Nr 3 „Wąwóz” i „Trójkąt” stanowi folia chemo-olejoodporna z PEHD o grubości 2mm oraz warstwa osłonowo filtracyjna o grubości od 16-40 cm.

- Uszczelnienie eksploatowanych kwater 4A i 4B składa się z : nasypu budowlanego zagęszczonego do $I_s > 0,98$ wg Proctora, sztuczna bariera geologiczna o o miąższości minimum 0.5 m i współczynnika filtracji $k < 1 \cdot 10^{-9}$ m/s, mata bentonitowa o gramaturze 5600 g/m² i współczynnika filtracji $2 \cdot 10^{-11}$ m/s, przesłona syntetyczna z geomembrany PEHD o grubości 2mm, warstwa ochronna z geowłókniny syntetycznej 1200 g/m², warstwa ochronno-filtracyjna o grubości 0.5 metra o współczynnika filtracji $k > 1 \cdot 10^{-4}$ m/s

Pytanie 119.

Czy prowadzona jest regularna kontrola w zakresie stanu wód opadowych na terenie składowiska:

Odpowiedź 119.

Tak-ostatnie badanie 07-10-2017. Zał.8.

Pytanie 120.

Czy prowadzona jest regularna kontrola w zakresie poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych:

Odpowiedź 120.

Tak-ostatnie badanie 29-08-2017. Zał.9.

Pytanie 121.

Czy prowadzona jest regularna kontrola w zakresie wielkości przepływu wód powierzchniowych:

Odpowiedź 121.

Tak-ostatnie badanie 29-08-2017. Zał.10.

Pytanie 122.

Czy prowadzona jest regularna kontrola w zakresie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach powierzchniowych, odciekowych, podziemnych:

Odpowiedź 122.

Tak, zał.9, zał.10 i zał 11.

Pytanie 123.

Czy występują lub kiedykolwiek wystąpiły przekroczenia wskaźników dla ww. pomiarów:

Odpowiedź 123.

Nie.

Pytanie 124.

Czy na składowisku funkcjonuje system drenażu?

Odpowiedź 124.

Tak

Pytanie 125.

Jakie inne działania prowadzone są na składowisku w celu zbierania zanieczyszczonej wody i odcieku ze składowiska

Odpowiedź 125.

Informacje na ww. pytanie znajduje się w Pozwoleniu Zintegrowanym z dnia 30.11.2015 ze zmianami z dnia 7.09.2016 r strona 21.

Pytanie 126.

Gdzie odprowadzane są wody i odciek ze składowiska?

Odpowiedź 126.

Informacje na ww. pytanie znajduje się w Pozwoleniu Zintegrowanym z dnia 30.11.2015 ze zmianami z dnia 7.09.2016r strona 20-21.

Pytanie 127.

Czy podejmowane są działania w celu obróbki zanieczyszczonej wody i odcieku, zebranych ze składowiska odpadów, aż do uzyskania standardu wymaganego do ich zrzucania? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź 127.

Nie

Pytanie 128.

Czy dookoła składowiska wydzielono pas zieleni (drzewa, krzewy) ograniczający emisję, odorów i pyłów, roznoszenie odpadów przez wiatr, hałas, oddziaływanie zwierząt, tworzenie się aerozoli i pożarów? Jeżeli tak, prosimy o informacje o jego szerokości oraz potwierdzenie czy otacza on cały obszar składowiska:

Odpowiedź 128.

Od strony północnej, wschodniej i południowej istnieje pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 metrów i długości ok 1200 metrów. Od strony zachodniej pola składowe graniczą z obiektami technologicznymi ZUOK Hryniewicze

Pytanie 129.

Czy składowisko jest wyposażone w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt?

Odpowiedź 129.

Tak.

Pytanie 130.

Czy podejmowane są działania w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń w postaci emisji odorów i pyłów? Jeśli tak, prosimy wymienić te działania:

Odpowiedź 130.

W celu zmniejszenia emisji odorów, zrekultywowane pola składowe posiadają czynne ujęcia odprowadzania biogazu. Całość podłączona jest do instalacji spalania biogazu z odzyskiem energii elektrycznej. Właścicielem instalacji jest podmiot zewnętrzny. Czynne pola składowe wyposażone są w 13 studni odgazowania biernego z zastosowaniem biofiltra celem ograniczenia uciążliwości odorowych. W najbliższym okresie planowane jest przyłączenie studni odgazowania biernego do instalacji spalania biogazu.

Pytanie 131.

Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 1 OPZ zapisów klauzuli generalnej.

Odpowiedź 131.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 87.

Pytanie 132.

Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 1 OPZ zapisów dotyczących klauzuli wypłaty zaliczki, bądź przeniesienia jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 132.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 133.

Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 1 OPZ zapisów dotyczących klauzuli likwidacji drobnych szkód, bądź przeniesienia jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 133.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 134.

Prosimy o wykreślenie z załącznika nr 1 OPZ Dział II A par. 1 zapisu, iż ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną pojazdy w ruchu i podczas postoju oraz z par. 3 pkt 3 zapisów o zakresie odpowiedzialności za szkody w użytkowanych pojazdach.

Odpowiedź 134.

Zamawiający dokonał modyfikacji postanowień – zgodnie z opisem w odpowiedziach do pytań 11 i 44.

Pytanie 135.

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres ochrony nie obejmuje szkód wynikłych z zapadania i osuwania się ziemi wskutek działalności człowieka.

Odpowiedź 135.

Zamawiający dokonał modyfikacji postanowień – zgodnie z treścią odpowiedzi do pytania 46.

Pytanie 136.

Prosimy o wykreślenie zapisów załącznika nr 1 OPZ Dział II A par. 3 pkt 1 :

„Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek Ubezpieczonego niezależnie od miejsca i sposobu przechowywania, nie wyłączając majątku na zewnątrz budynków, znajdującego się na placach, przechowywanego bezpośrednio na podłodze jak również w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu oraz wszelkie budowle i urządzenia znajdujące się pod powierzchnią ziemi lub poza lokalizacjami (np. rurociągi), a także wszelkie napowietrzne linie przesyłowe / transmisyjne / dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzętu, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstawce, a także bramy, ogrodzenia, wiaty i namioty oraz mienie się w nich znajdujące, mienie niezwiązane trwale z gruntem (np. budkach parkingowych, portierniach, kontenerach biurowych), studnie, zbiorniki.”

i wprowadzenie zapisów:

„Ochroną ubezpieczeniową objęty jest majątek Ubezpieczonego zgłoszony do ubezpieczenia w miejscu określonym w umowie ubezpieczenia i przechowywany zgodnie ze specyfiką prawidłowego przechowywania mienie określonego rodzaju.

Ochrona w ramach limitu 300 000 zł, obejmuje mienie przechowywane na zewnątrz budynków, znajdujące się na placach, przechowywane bezpośrednio na podłodze, jak również w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu oraz budowle i urządzenia znajdujące się pod powierzchnią ziemi lub poza lokalizacjami (np. rurociągi), a także napowietrzne linie przesyłowe / transmisyjne / dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzętu, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstawce, a także bramy, ogrodzenia, wiaty i namioty oraz mienie się w nich znajdujące, mienie niezwiązane trwale z gruntem (np. budkach parkingowych, portierniach, kontenerach biurowych), studnie, zbiorniki. Ochrona ubezpieczeniowa

nie obejmuje sieci energetycznych (rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo- rozdzielcze) znajdujących się w odległości większej niż 300 metrów poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia”.

Odpowiedź 136.

Zamawiający wyraża zgodę na poniższe zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Dział II A, par. 1, ust. 1

Było:

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek Ubezpieczonego niezależnie od miejsca i sposobu przechowywania, nie wyłączając majątku na zewnątrz budynków, znajdującego się na placach, przechowywanego bezpośrednio na podłodze jak również w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu oraz wszelkie budowle i urządzenia znajdujące się pod powierzchnią ziemi lub poza lokalizacjami (np. rurociągi), a także wszelkie napowietrzne linie przesyłowe / transmisyjne / dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzętu, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, a także bramy, ogrodzenia, wiaty, mienie niezwiązane trwale z gruntem (np. budkach parkingowych, portierniach, kontenerach biurowych), studnie, zbiorniki.

Jest:

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek Ubezpieczonego niezależnie od miejsca i sposobu przechowywania, **przechowywany zgodnie ze specyfiką prawidłowego przechowywania mienie określonego rodzaju.**

Ochrona w ramach limitu 300 000 zł obejmuje mienie na zewnątrz budynków, znajdujące się na placach, przechowywane bezpośrednio na podłodze jak również w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu oraz wszelkie budowle i urządzenia znajdujące się pod powierzchnią ziemi lub poza lokalizacjami (np. rurociągi), a także wszelkie napowietrzne linie przesyłowe / transmisyjne / dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzętu, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, a także bramy, ogrodzenia, wiaty, mienie niezwiązane trwale z gruntem (np. budkach parkingowych, portierniach, kontenerach biurowych), studnie, zbiorniki.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje sieci energetycznych (rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo- rozdzielcze) znajdujących się w odległości większej niż 300 metrów od lokalizacji oraz pozostałych sieci (wodociagowych, kanalizacyjnych itp.) w odległości większej niż 500 m od lokalizacji, w których Zamawiający prowadzi działalność.

Pytanie 137.

Prosimy o wykreślenie zapisów załącznika nr 1 OPZ Dział II A par. 3 pkt 15 w całości.

Odpowiedź 137.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu:

Ubezpieczyciel obejmuje koszty napełniania urządzeń/instalacji gaśniczych, jeśli wskutek awarii tych urządzeń lub błędnej obsługi/nieuzasadnionego uruchomienia dojdzie do wydostania się mediów gaśniczych. Limit odpowiedzialności 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 138.

Prosimy o zmianę limitu ustalonego dla ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji na I ryzyko z kwoty 50 000 000 zł na kwotę 5 000 000 zł

Odpowiedź 138.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 2.

Pytanie 139.

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej w załączniku nr 1 OPZ Dział II A par. 6 pkt d) na : 5 000 zł dla pozostałych ryzyk, przy czym dla lokalizacji ZUOK Hryniewiczze dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji ustala się franszyzę w wysokości 20 % wartości szkody, nie mniej niż 200 000 zł.

Odpowiedź 139.

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje w dziale II A, par. 6 pkt. d) w Załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Było: 1 000,00 zł dla pozostałych ryzyk, przy czym dla lokalizacji ZUOK Hryniewiczze dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji ustala się franszyzę w wysokości 10 % odszkodowania, nie mniej niż 50 000,00 zł, nie więcej niż 500 000,00 zł

Jest: 1 000,00 zł dla pozostałych ryzyk, przy czym dla lokalizacji ZUOK Hryniewiczze dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, implozji, sadzy ustala się franszyzę w wysokości **20% wartości odszkodowania, nie mniej niż 100.000,00 zł**

Pytanie 140.

Prosimy o wykreślenie zapisów załącznika 1 OPZ Dział II A par 7 w całości i wprowadzenie następującego zapisu:

„ 1. W zależności od wartości mienia przyjętego do ubezpieczenia wysokość odszkodowania dla poszczególnych składników mienia objętych ochroną ubezpieczeniową określa się w granicach sum ubezpieczenia lub uzgodnionych przez strony umowy limitów odpowiedzialności określonych w umowie ubezpieczenia na podstawie cen z dnia powstania szkody w następujący sposób:

1) dla budynków, budowli i nakładów inwestycyjnych – według wartości kosztów odbudowy albo remontu mienia, potwierdzonej kosztorysem przedłożonym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, określoną zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych stosowanymi w budownictwie w oparciu o cenniki SEKOCENBUDU - przy uwzględnieniu dotychczasowej technologii, konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, takich samych lub najbardziej zbliżonych materiałów wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu, demontażu, montażu i nadzoru oraz kosztami, których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia,

a) do pełnej wysokości, gdy mienie to ubezpieczono według wartości odtworzeniowej (nowej) lub księgowej brutto,

b) z potrąceniem zużycia technicznego, gdy mienie to ubezpieczone zostało według wartości rzeczywistej,

2) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia – według wynikającej z faktury lub rachunku wartości kosztów zakupu albo naprawy mienia tego samego rodzaju, typu i o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, w tym mocy produkcyjnej wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu, montażu i nadzoru oraz kosztami, których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia:

a) do pełnej wysokości, gdy mienie to ubezpieczono według wartości odtworzeniowej (nowej) lub księgowej brutto,

b) z potrąceniem zużycia technicznego, gdy mienie to ubezpieczone zostało według wartości rzeczywistej,

3) w środkach obrotowych oraz surowców wtórnych przeznaczonych do sprzedaży według ceny ich zakupu lub kosztu ponownego wytworzenia ustalone na podstawie rachunku lub faktury albo kalkulacji kosztów wytworzenia,

4) w niskocennych składnikach majątku według ceny naprawy lub zakupu identycznego lub najbardziej zbliżonego parametrami technicznymi mienia,

5) w mieniu osób trzecich przyjmuje się według wartości rzeczywistej lub wartości kosztów naprawy uszkodzonego mienia powiększonych o udowodnioną wartość nakładów poniesionych w związku z realizacją usługi przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, a w przypadku sprzedaży komisowej - z potrąceniem prowizji komisowej,

6) w wartościach pieniężnych wysokość szkody ustala się:

a) dla krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych (gotówki) – według ich wartości nominalnej; wartość nominalną waluty obcej przelicza się na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia szkody,

b) dla czeków, weksli i innych dokumentów zastępujących w obrocie gotówkę – według osiągalnej ceny sprzedaży z dnia szkody,

c) dla złota, srebra, platyny i innych metali z grupy platynowców oraz wyrobów z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamieni szlachetnych i pereł – według ceny zakupu lub kosztu wytworzenia, z dnia szkody,

7) w mieniu pracowniczym według wartości rzeczywistej.

2. W przypadku ubezpieczenia mienia w wartości odtworzeniowej (nowej), szkoda będzie wyliczana według tej wartości pod warunkiem przystąpienia – nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty powstania szkody do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia mienia. Jeżeli w powyższym terminie Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie przystąpi do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia mienia lub jeżeli złoży Zakładowi Ubezpieczeń oświadczenie o rezygnacji z odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia mienia, odszkodowanie zostanie wypłacone w wartości rzeczywistej.”

Odpowiedź 140.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 141.

Prosimy o wykreślenie zapisów załącznika 1 OPZ Dział II B par 3 pkt 4 w całości.

Odpowiedź 141.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 10.

Pytanie 142.

Prosimy o wykreślenie zapisów załącznika 1 OPZ Dział II C par 3 pkt 3 i wprowadzenie następujących zapisów: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód spowodowanych awarią elektryczną lub mechaniczną, defektem, uszkodzeniem lub usterką, szkód wynikłych z zamarznięcia czynnika chłodzącego lub innego płynu, wadliwego smarowania lub braku oleju lub czynnika chłodzącego. Jednakże, jeżeli wskutek tego rodzaju zdarzeń nastąpi wypadek powodujący uszkodzenie zewnętrzne, to taka szkoda podlega odszkodowaniu.”

Odpowiedź 142.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu zgodnie z sugestią i dokonuje poniższej zmiany w załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Dział IIC, par. 3, pkt. 3:

Było:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane awarią mechaniczną lub elektryczną, zamarznięciem płynów, zatarciem wskutek braku oleju lub wadliwym smarowaniem, przegrzaniem ma skutek braku płynów chłodzących, jeśli w konsekwencji tych zdarzeń nastąpi szkoda w zewnętrznych elementach maszyny.

Jest:

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód spowodowanych awarią elektryczną lub mechaniczną, defektem, uszkodzeniem lub usterką, szkód wynikłych z zamarznięcia czynnika chłodzącego lub innego płynu, wadliwego smarowania lub braku oleju lub czynnika chłodzącego. Jednakże, jeżeli wskutek tego rodzaju zdarzeń nastąpi wypadek powodujący uszkodzenie zewnętrzne, to taka szkoda podlega odszkodowaniu.”

Pytanie 143.

Prosimy o wykreślenie zapisów załącznika 1 OPZ Dział II C par 3 pkt 5 w całości

Odpowiedź 143.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144.

Prosimy o wprowadzeniu w klauzuli zniesienia zasady proporcji (leeway) zmianę w limitu ze 140 % na 120 %.

Odpowiedź 144.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu 4.

Pytanie 145.

Prosimy o obniżenie limitu ubezpieczenia kosztów dodatkowych do 500 000zł.

Odpowiedź 145.

Zamawiający modyfikuje limit w Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych

było: limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 2 000 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.

jest: limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości **1 000 000,00 zł** w rocznym okresie ubezpieczenia

Pytanie 146.

Prosimy o wykreślenie zapisów klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, ewentualnie przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 146.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 147.

Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących Klauzuli automatycznego pokrycia ochrony ubezpieczeniowej o 14 dni, ewentualnie przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź 147.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 148.

Prosimy o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz jaka będzie ich wartość.

Odpowiedź 148.

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniach 25 i 33.

Pytanie 149.

Prosimy o wykreślenie w całości zapisów załącznika 1 OPZ Dział III A par. 3 pkt 9 .

Odpowiedź 149.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów: „Ochrona ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe pracowników polegające na wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu, będące konsekwencją uchybienia Ubezpieczonego (z wyłączeniem chorób zawodowych).”

Pytanie 150.

Prosimy zmianę franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC za szkody środowiskowe na 15 % wartości szkody, nie mniej jednak niż 5 000 zł.

Odpowiedź 150.

Zamawiający wyraża zgodę na poniższą modyfikację w Załączniku nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w dziale III A, par. 6, ust. 2 pkt. a)

Było:

W odniesieniu do pozostałych szkód zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, określone poniżej:

- a) w odniesieniu dla szkód w środowisku: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 zł, nie więcej niż 10 000,00 zł,

Jest:

W odniesieniu do pozostałych szkód zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, określone poniżej:

- a) w odniesieniu dla szkód w środowisku: **15 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 5 000,00 zł,**

Pytanie 151.

Prosimy o wprowadzenie limitu dla katastrofy budowlanej w wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź 151.

Zamawiający w treści SIWZ zastosował limit 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 152.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym przeniesienia się ognia na ubezpieczony przedmiot z sąsiednich lokalizacji) ryzyka przypalenia, osmolenia, dymu, sadzy – Klauzuli przypalenia i osmolenia.

Odpowiedź 152.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 153

Prosimy o zmianę ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk na ubezpieczenie na ryzykach nazwanych.

Odpowiedź 153.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 154.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wskutek zalania, zanieczyszczenia lub skażonego mienia, niezależnie od faktu czy nastąpiło fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie, jeśli przedmiot szkody nie może spełniać swoich pierwotnych funkcji”.

Odpowiedź 154.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 155.

Wnioskujemy o możliwość przeprowadzenia lustracji w terminie przed złożeniem oferty.

Odpowiedź 155.

Zamawiający ustalił termin lustracji na dzień 15 listopada 2017 r.


Zamawiający dokonuje korekty w załączniku nr 1 do OPZ, Dział III A, par. 5, tabela 1 w pozycji: szkody w mieniu w pieczy, pod kontrolą/nadzorem Ubezpieczonego (mienie przechowywane, kontrolowane lub chronione przez Ubezpieczonego, nie objęte umową najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich) z włączeniem ryzyka utraty


Jest:

Ryzyko	Podlimit odpowiedzialności
szkody w mieniu w pieczy, pod kontrolą/nadzorem Ubezpieczonego (mienie przechowywane, kontrolowane lub chronione przez Ubezpieczonego, nie objęte umową najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich) z włączeniem ryzyka utraty	1 000 000,00 zł

Załącznikiem do niniejszego pisma jest ujednolicony:

- Załącznik nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
uwzględniający powyższe zmiany.

PROKURENT

mgr inż. Konrad Godebski

PROKURENT

Hanna Koltun